

02 ИЮЛ 2015

№ 16-ЧЧДФ/с

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О заболеваемости ВИЧ-инфекцией в  
г.Нижнем Новгороде за 2014г

Г  
Начальникам управлений образования  
администраций районов  
города Нижнего Новгорода  
Руководителям образовательных  
учреждений городского подчинения.

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода направляет Вам для работы письмо Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 24.06.2015 №08/10052 «О заболеваемости ВИЧ-инфекцией в г.Нижнем Новгороде за 2014г».

Прошу довести информацию по данному вопросу до руководителей всех образовательных учреждений, и в обязательном порядке разместить данную информацию на сайтах образовательных организаций.

Приложение: на 3 листах в 1 экз.

Исполняющий обязанности  
директора департамента

С.Л.Сидоркина

Солоницына Роза Хайдаровна  
435 22 89



Директор  
департамента образования



Заместитель главы администрации  
города Нижнего Новгорода

Л.Н. Гуреев

для организаций  
реквизи

И.Б. Тарасова  
П.С. Махмисов  
Л.И. Стрелков

вх.№ 16- 3496/15-0  
от 29.06.2015г.

И.Б. Тарасова

Ли

М.М.Холкина

№ 01-6688/15-0 от 28.06.



Федеральная служба  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО  
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Тургенева ул., д. 1, г.Нижний Новгород, 603950  
E-mail: [sanepid@sinn.ru](mailto:sanepid@sinn.ru)

Телефон: (831) 436-78-90 Факс: (831) 436-78-73  
ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491  
ИНН/КПП 5260147237/526001001

Главе администрации города  
Нижнего Новгорода  
О.А. Кондрашову

603082, г. Н .Новгород, Кремль,  
корпус 5  
[ann@admgor.nnov.ru](mailto:ann@admgor.nnov.ru)

от 24.06.2015 г. № 08/ 10052

Департамент образования, 435-22-77



№16-3792/15-0  
от 26.06.2015

Уважаемый Олег Александрович!

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщает Вам, что в настоящее время эпидемическая обстановка по ВИЧ-инфекции остается напряженной, продолжается распространение вируса иммунодефицита человека среди населения и увеличение кумулятивного числа инфицированных и больных.

Заболеваемость в целом по г.Нижнему Новгороду с учетом иностранных граждан и иногородних в 2014г. составила 111,6 на 100 тыс. населения, что на 8% больше уровня заболеваемости 2013г. (103,0) и в 1,4 раза выше заболеваемости по Нижегородской области

Случаи ВИЧ-инфекции к концу 2014 года зарегистрированы во всех районах г.Н.Новгорода и на 31.12.2014 года нижегородцы, живущие с установленным диагнозом ВИЧ (пораженность), составляют 553,0 на 100 тыс. населения.

Рост показателей заболеваемости в 2014г. по сравнению с 2013г. зарегистрирован во всех районах г.Нижнего Новгорода. Заболеваемость, превышающая среднегородской показатель зарегистрирована в Автозаводском (139,9), Сормовском (124,5), Канавинском (116,6) районах г. Н. Новгорода.

С развитием эпидемии ВИЧ в г.Нижнем Новгороде существенно изменилась возрастная и половая структура лиц, вовлеченных в эпидемический процесс.

В текущем году сохраняется тенденция более активного вовлечения в эпидемический процесс населения трудоспособного и репродуктивного возраста. 86,5% от общего числа ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2014г. в г.Н.Новгороде приходится на возрастную группу 21-40 лет, 8,4 % выявленных в отчетном году ВИЧ-инфицированных относятся к возрастным группам 41-60 лет. Доля молодежи среди впервые выявленных инфицированных ВИЧ (возраст 15-20



№01-6678/15-0

от 25.06.2015

лет) составила 2,2%. Данная ситуация свидетельствует о рискованном сексуальном поведении населения репродуктивного возраста.

Анализ половой структуры показывает, что среди ВИЧ-инфицированных по-прежнему преобладают мужчины – 68,7% (2013г. – 66,1%).

Основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией продолжает оставаться внутривенное введение наркотиков нестерильным инструментарием. Среди лиц с известными причинами заражения, впервые выявленных в целом по г.Н.Новгород в 2014 году, 65,2% инфицированы ВИЧ при употреблении наркотиков (в 2013г. – 63,3%). Удельный вес выявленных ВИЧ + обследованных наркоманов и потребителей психоактивных веществ составил 11,1%.

В последние годы отмечается активизация передачи вируса при незащищенных гетеросексуальных контактах. На долю гетеросексуального пути в 2014 году приходится 32,4% всех случаев с установленными причинами заражения. Активность гетеросексуального пути передачи в значительной степени поддерживается за счет распространения вируса среди половых партнеров наркопотребителей, вовлеченных в эпидемию ВИЧ-инфекции в период 2000-2002гг.

В связи с несвоевременной постановкой на учёт по беременности, только 87,3% пар (мать-ребенок) были охвачены полной трёхкомпонентной химиопрофилактикой. В результате 17 детям, рожденными ВИЧ-инфицированными матерями в 2014 году, был установлен диагноз «ВИЧ-инфекция».

Основным ВИЧ-ассоциированным заболеванием продолжает оставаться туберкулез. В 2014г. у ВИЧ-инфицированных вновь выявлено 47 случаев активного туберкулеза. 3,4% ВИЧ-инфицированных, прошедших диспансерное наблюдение ни разу не были обследованы на туберкулез (2013г. – 10%).

На основании вышеизложенного рекомендую:

1. Активизировать медико-просветительную работу по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, в т.ч. профилактики полового пути передачи среди населения трудоспособного и репродуктивного возраста с привлечением печатных и электронных средств массовой информации;

2. Поручить департаментам образования, культуры, по спорту и молодежной политике при проведении массовых мероприятий среди детей и подростков пропагандировать здоровый образ жизни с отражением вопросов профилактики наркомании и обусловленных употреблением наркотиков, алкоголя инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, заболевания передающиеся половым путем).

Приложение: на 1л. в 1экз.

Руководитель

Е.Ю.Петров

Пушкарев А.П.  
432-66-52

## **Памятка для населения по профилактике ВИЧ-инфекции**

ВИЧ - это вирус иммунодефицита человека, который при попадании в организм человека поражает клетки иммунной системы, обеспечивающей защиту человека от инфекций. Разрушив часть иммунной системы, ВИЧ делает организм человека неспособным противостоять не только внешним инфекциям, но и бактериям, грибкам, которые в норме существуют в нашем организме и не вызывают заболевания. По мере ослабления иммунной системы развиваются заболевания, бороться с которыми организм не в силах. Инфицированных ВИЧ людей называют ВИЧ-позитивными (ВИЧ+)

Существует только три пути передачи:

- Половой (практикуя незащищенные сексуальные контакты);
- Вертикальный (от ВИЧ позитивной матери плоду во время беременности и кормлению грудью);
- Парентеральный (через кровь: при совместном использовании игл и шприцев при инъекционном употреблении наркотиков, при использовании необработанного медицинского инструментария, при косметических парентеральных процедурах: татуировка, пирсинг, маникюр, педикюр нестерильным оборудованием, а так же профессиональное инфицирование медицинских работников при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным).

Узнать свой ВИЧ-статус можно только одним способом – сдать кровь на ВИЧ-инфекцию. Обратиться для добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию можно в поликлинику по месту жительства, частные медицинские центры или государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», который располагается по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Минина, д.20/3, литер «Е». Телефон доверия: 436-36-91.

Раннее выявление ВИЧ инфекции дает возможность инфицированному как можно раньше изменить свой образ жизни в целях предупреждения неумышленной передачи возбудителя другому лицу, начать своевременное лечение, что позволит продлить жизнь, трудоспособность и социальную активность.